
報告編號: MZ2-230700456

台美檢驗科技股份有限公司





委託單位

美商婕斯環球有限公司台灣分公司

台北市大安區忠孝東路四段270號16樓

第 1 頁 / 共 3 頁

報告日期: 2023/08/01

檢體名稱:M1ND敏動力 製造公司: Jeunesse Global

製造日期:-號:0901W43363

檢體狀態:室溫

送檢方式:顧客送檢 聯絡 人:陳燕卿

聯絡電話:0809-050294

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 ----

收檢日期: 2023/07/26 檢驗日期:2023/07/26

原產地:美國 檢體包裝:如附件照片

檢體數量:4件

報告用途:自主管理

有效期限:09/2024

檢驗項目 檢驗結果 單位 偵測極限 檢驗方法 定量 / 金黃色葡萄球菌 # CFU/g 衛生福利部 104.10.13 部授食字第1041901818 <10 陰性

號公告修正:食品微生物之檢驗方法一金黃色葡

萄球菌之檢驗。

----- 以下空白 ------

- ·本檢驗報告之所有檢驗內容,均依委託事項執行檢驗,如有不實,願意承擔完全責任。
- ·檢驗項目有標「#」者,指該檢驗項目經衛生福利部認證,且依認證之檢驗方法執行檢驗。
- ·本次檢驗如未涉及抽樣時,測試報告僅對該送驗檢體負責。將報告分離使用及 / 或摘要複製無效,報告中所載資料 僅供參考,不宜做為廣告、商業推廣及公證用。當檢驗結果低於定量 / 偵測極限,以"未檢出"或"陰性"表示。





檢驗結果,不對產品合法性做判斷





台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告



委託單位

美商婕斯環球有限公司台灣分公司

台北市大安區忠孝東路四段270號16樓

第2頁/共3頁

檢體名稱:M1ND敏動力 檢體狀態:室溫

收檢日期: 2023/07/26 檢驗日期:2023/07/26 報告日期:2023/08/01











報告編號: MZ2-230700456

台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告



委託單位

美商婕斯環球有限公司台灣分公司

台北市大安區忠孝東路四段270號16樓

第3頁/共3頁

檢體名稱:M1ND敏動力 檢體狀態:室溫









報告編號: MZ2-230700457

台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告



委託單位

美商婕斯環球有限公司台灣分公司

台北市大安區忠孝東路四段270號16樓

第 1 頁 / 共 3 頁

檢體名稱:M1ND敏動力 製造公司: Jeunesse Global

製造日期:-號:0901W43363

檢體狀態:室溫 送檢方式:顧客送檢

聯絡 人:陳燕卿

聯絡電話:0809-050294

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----

報告日期: 2023/08/04 收檢日期: 2023/07/26 檢驗日期:2023/07/26

有效期限:09/2024

檢體包裝:如附件照片

報告用途:自主管理

原產地:美國

檢體數量:2件

檢驗項目 單位 檢驗結果 檢驗方法 定量 / 偵測極限 沙門氏桿菌 # 衛生福利部 102.12.23 部授食字第1021951187 -陰性 號公告修正:食品微生物之檢驗方法一沙門氏桿 菌之檢驗。

----- 以下空白 ------

備註:

- ·本檢驗報告之所有檢驗內容,均依委託事項執行檢驗,如有不實,願意承擔完全責任。
- ·檢驗項目有標「#」者,指該檢驗項目經衛生福利部認證,且依認證之檢驗方法執行檢驗。
- ·本次檢驗如未涉及抽樣時,測試報告僅對該送驗檢體負責。將報告分離使用及 / 或摘要複製無效,報告中所載資料 僅供參考,不宜做為廣告、商業推廣及公證用。當檢驗結果低於定量 / 偵測極限,以"未檢出"或"陰性"表示。





測試報告僅就委託者之委託事項提供 檢驗結果,不對產品合法性做判斷







台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告



委託單位

美商婕斯環球有限公司台灣分公司

台北市大安區忠孝東路四段270號16樓

第2頁/共3頁

檢體名稱:M1ND敏動力 檢體狀態:室溫

檢驗日期:2023/07/26 報告日期:2023/08/04 收檢日期: 2023/07/26











台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告



委託單位

美商婕斯環球有限公司台灣分公司

台北市大安區忠孝東路四段270號16樓

第3頁/共3頁

檢體名稱:M1ND敏動力 檢體狀態:室溫

收檢日期:2023/07/26 檢驗日期:2023/07/26 報告日期:2023/08/04










報告編號: MZ2-230700458

台美檢驗科技股份有限公司





委託單位

美商婕斯環球有限公司台灣分公司

台北市大安區忠孝東路四段270號16樓

第 1 頁 / 共 3 頁

檢體名稱:M1ND敏動力 製造公司: Jeunesse Global

製造日期:-號:0901W43363

檢體狀態:室溫 送檢方式:顧客送檢

聯絡 人:陳燕卿

聯絡電話:0809-050294

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 ---

報告日期: 2023/08/01 收檢日期: 2023/07/26 檢驗日期:2023/07/26

檢驗項目 檢驗結果 單位 偵測極限 檢驗方法 定量 /

單核球增多性李斯特菌 # CFU/g 衛生福利部 111.08.18 衛授食字第1111901489 <10 陰性

號公告訂定:食品微生物之檢驗方法-食品中單

有效期限:09/2024

檢體包裝:如附件照片

報告用途:自主管理

原產地:美國

檢體數量:2件

核球增多性李斯特菌之檢驗。

----- 以下空白 ----

備註:

- ·本檢驗報告之所有檢驗內容,均依委託事項執行檢驗,如有不實,願意承擔完全責任。
- ·檢驗項目有標「#」者,指該檢驗項目經衛生福利部認證,且依認證之檢驗方法執行檢驗。
- ·本次檢驗如未涉及抽樣時,測試報告僅對該送驗檢體負責。將報告分離使用及 / 或摘要複製無效,報告中所載資料 僅供參考,不宜做為廣告、商業推廣及公證用。當檢驗結果低於定量 / 偵測極限,以"未檢出"或"陰性"表示。





檢驗結果,不對產品合法性做判斷







台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告



委託單位

美商婕斯環球有限公司台灣分公司

台北市大安區忠孝東路四段270號16樓

第2頁/共3頁

檢體名稱:M1ND敏動力 檢體狀態:室溫

收檢日期: 2023/07/26 檢驗日期:2023/07/26 報告日期:2023/08/01













台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告



委託單位

美商婕斯環球有限公司台灣分公司

台北市大安區忠孝東路四段270號16樓

第3頁/共3頁

檢體名稱:M1ND敏動力 檢體狀態:室溫

收檢日期:2023/07/26 檢驗日期:2023/07/26 報告日期:2023/08/01










台美檢驗科技股份有限公司





委託單位

美商婕斯環球有限公司台灣分公司

台北市大安區忠孝東路四段270號16樓

第 1 頁 / 共 3 頁

檢體名稱:M1ND敏動力 製造公司: Jeunesse Global

製造日期:-

號:0901W43363

檢體狀態:室溫

送檢方式:顧客送檢 聯絡 人:陳燕卿

聯絡電話:0809-050294

有效期限:09/2024 原產地:美國

檢體包裝:如附件照片

檢體數量:2件

報告用途:自主管理

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 ----

報告日期: 2023/08/04 收檢日期: 2023/07/26 檢驗日期:2023/07/28

檢驗項目 檢驗結果 單位 檢驗方法 定量 / 偵測極限

食品重金屬5項:砷、鉛、鎘、汞、銅

砷	未檢出	ppm (µg/g)	衛生福利部 103.08.25 部授食字第 1031901169 號公告修正:重金屬檢驗方法總 則。檢驗儀器:ICP-0ES。	2. 0
鉛	未檢出	ppm (µg/g)	衛生福利部 103.08.25 部授食字第 1031901169 號公告修正:重金屬檢驗方法總 則。檢驗儀器:ICP-OES。	2. 0
鎘	未檢出	ppm (µg/g)	衛生福利部 103.08.25 部授食字第 1031901169 號公告修正:重金屬檢驗方法總 則。檢驗儀器:ICP-OES。	2. 0
汞	未檢出	ppm (µg/g)	衛生福利部 103.08.25 部授食字第 1031901169 號公告修正:重金屬檢驗方法總 則。檢驗儀器:ICP-OES。	2. 0
銅	未檢出	ppm (µg/g)	衛生福利部 103.08.25 部授食字第 1031901169 號公告修正:重金屬檢驗方法總 則。檢驗儀器:ICP-0ES。	2. 0

----- 以下空白 --

備註:

- ·本檢驗報告之所有檢驗內容,均依委託事項執行檢驗,如有不實,願意承擔完全責任。
- ·本次檢驗如未涉及抽樣時,測試報告僅對該送驗檢體負責。將報告分離使用及 / 或摘要複製無效,報告中所載資料 僅供參考,不宜做為廣告、商業推廣及公證用。當檢驗結果低於定量 / 偵測極限,以 "未檢出"或 "陰性"表示。





檢驗結果,不對產品合法性做判斷







台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告



委託單位

美商婕斯環球有限公司台灣分公司

台北市大安區忠孝東路四段270號16樓

第2頁/共3頁

檢體名稱:M1ND敏動力 檢體狀態:室溫

檢驗日期:2023/07/28 收檢日期: 2023/07/26 報告日期:2023/08/04













台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告



委託單位

美商婕斯環球有限公司台灣分公司

台北市大安區忠孝東路四段270號16樓

第3頁/共3頁

檢體名稱:M1ND敏動力 檢體狀態:室溫

收檢日期:2023/07/26 檢驗日期:2023/07/28 報告日期:2023/08/04









報告編號: MZ2-230700460

台美檢驗科技股份有限公司



檢驗中心 測試報告

委託單位

美商婕斯環球有限公司台灣分公司

台北市大安區忠孝東路四段270號16樓

第 1 頁 / 共 3 頁

檢體名稱:M1ND敏動力 製造公司: Jeunesse Global

製造日期:-號:0901W43363

檢體狀態:室溫 送檢方式:顧客送檢

聯絡 人:陳燕卿 聯絡電話:0809-050294

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 -----

報告日期: 2023/08/01 收檢日期: 2023/07/26 檢驗日期:2023/07/28

有效期限:09/2024

檢體包裝:如附件照片

報告用途:自主管理

原產地:美國

檢體數量:2件

檢驗項目 單位 定量 / 偵測極限 檢驗結果 檢驗方法

西藥成分233項 ppm (μg/g) 台美自訂方法。檢驗儀器:LC-MS/MS。 詳如附件 未檢出

----- 以下空白 ------

備註:

- ·本檢驗報告之所有檢驗內容,均依委託事項執行檢驗,如有不實,願意承擔完全責任。
- ·本次檢驗如未涉及抽樣時,測試報告僅對該送驗檢體負責。將報告分離使用及 / 或摘要複製無效,報告中所載資料 僅供參考,不宜做為廣告、商業推廣及公證用。當檢驗結果低於定量 / 偵測極限,以 "未檢出"或 "陰性"表示。





檢驗結果,不對產品合法性做判斷







台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告



委託單位


美商婕斯環球有限公司台灣分公司

台北市大安區忠孝東路四段270號16樓

第2頁/共3頁

檢體名稱:M1ND敏動力 檢體狀態:室溫

報告日期: 2023/08/01 收檢日期: 2023/07/26













台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告



委託單位

美商婕斯環球有限公司台灣分公司

台北市大安區忠孝東路四段270號16樓

第3頁/共3頁

檢體名稱:M1ND敏動力 檢體狀態:室溫

收檢日期:2023/07/26 檢驗日期:2023/07/28 報告日期:2023/08/01













檢體編號: MZ2-230700460 檢驗項目: 西藥成分233項

第1頁/共5頁

		# 1 A 7 A 0 A
檢驗項目	檢驗結果 ppm (μg/g)	偵測極限 ppm (μg/g)
西藥成分233項	未檢出	_
	以下空白----	





檢體編號:MZ2-230700460 檢驗項目:西藥成分233項

第2頁/共5頁

		檢驗結果	偵測極限				値測極限
序號	檢驗項目	ppm (μg/g)	ppm (μg/g)	序號	檢驗項目	ppm (μg/g)	ppm (μg/g)
	補腎滋養類(壯陽類)			46	Fluoxetine	未檢出	1200
1	Acetil acid	未檢出	1500	47	Lorcaserin	未檢出	900
2	Acetildenafil	未檢出	600	48	Mazindol	未檢出	1950
3	Acetylvardenafil	未檢出	600	49	Mephentermine	未檢出	240
4	Aminotadalafil	未檢出	900	50	Methamphetamine	未檢出	750
5	Avanafil	未檢出	600	51	Orlistat	未檢出	375
6	Caffeine	未檢出	600	52	Pheny I propano I ami ne	未檢出	60
7	Carbodenafil	未檢出	1500	53	Phenolphthalein	未檢出	600
8	Chloropretadalafil	未檢出	1500	54	Phentermine	未檢出	1500
9	N-Desethylvardenafil	未檢出	3000	55	Rimonabant	未檢出	3000
10	N-Desmethylsildenafil	未檢出	3000	56	Sennoside A	未檢出	30
11	N-Desmethylacetildenafil	未檢出	3000	57	Sennoside B	未檢出	30
12	Dimethylsildenafil	未檢出	3000	58	Sibutramine	未檢出	1200
13	Fluoxymesterone	未檢出	600	59	Synephrine	未檢出	450
14	Gendenafil	未檢出	3000		感冒類		
15	Homosildenafil	未檢出	1350	60	Acetaminophen	未檢出	300
16	Hydroxyacetildenafil	未檢出	600	61	Aminopyrine	未檢出	900
17	Hydroxyhomosildenafil	未檢出	1200	62	Aspirin	未檢出	600
18	Hydroxythiohomosildenafil	未檢出	1650	63	Benproperine	未檢出	600
19	Hydroxyvardenafil	未檢出	1500	64	Bucetin	未檢出	600
20	Imidazosagatriazinone	未檢出	1200	65	Bromhexine	未檢出	1200
21	7-Ketodehydroepiandrosterone	未檢出	3000	66	Caffeine	未檢出	600
22	Methyltestosterone	未檢出	600	67	Carbetapentane	未檢出	150
23	Noracetildenafil	未檢出	300	68	Carbinoxamine	未檢出	1650
24	Norneosildenafil	未檢出	1000	69	Chlorpheniramine	未檢出	1200
25	Nortadalafil	未檢出	1500	70	Cyproheptadine	未檢出	1500
26	Phentolamine	未檢出	1500	71	Dextromethorphan	未檢出	1500
27	Piperiacetildenafil	未檢出	3000	72	Diprophylline	未檢出	900
28	Piperidenafil	未檢出	1500	73	Ethoxybenzamide	未檢出	600
29	Sildenafil	未檢出	1200	74	Guaifenesin	未檢出	2400
30	Tadalafil	未檢出	600	75	Phenacetin	未檢出	300
31	Testosterone	未檢出	600	76	Phenylephrine	未檢出	2850
32	Thiodimethylsildenafil	未檢出	450	77	Promethazine	未檢出	300
33	Thiohomosildenafil	未檢出	450	78	Terfenadine	未檢出	450
34	Thiosildenafil	未檢出	450		類固醇類		
35	Vardenafil	未檢出	1800	79	Betamethasone	未檢出	900
36	Vardenafil analogue	未檢出	1800	80	Cortisone	未檢出	750
37	Yohimbine	未檢出	1500	81	Dexamethasone	未檢出	1200
	減肥類			82	Hydrocortisone	未檢出	750
38	Caffeine	未檢出	600	83	Methylprednisolone	未檢出	750
39	Clobenzorex	未檢出	375	84	Prednisolone	未檢出	1200
40	Diethylpropion	未檢出	450	85	Prednisone	未檢出	750
41	Desacetyl bisacodyl	未檢出	600	86	Triamcinolone	未檢出	900
42	2-Diphenylmethylpyrrolidine (Desoxy-D2PM)	未檢出	600		風濕鎮痛類		
43	N-DesmethyIsibutramine	未檢出	3000	87	Acetaminophen	未檢出	300
44	N-Didesmethylsibutramine	未檢出	3000	88	Aminopyrine	未檢出	900
45	Fenfluramine	未檢出	375	89	Aspirin	未檢出	600





檢體編號: MZ2-230700460 檢驗項目: 西藥成分233項

第 3 頁 / 共 5 頁

						第3負	/ 共 5 負
序號	檢驗項目	檢驗結果 ppm (μg/g)	偵測極限 ppm (μg/g)	序號	檢驗項目	檢驗結果 ppm (μg/g)	偵測極限 ppm (μg/g)
90	Bucetin	未檢出	600	133	Amphetamine	未檢出	375
91	Carisoprodol	未檢出	375	134	Methamphetamine	未檢出	750
92	Celecoxib	未檢出	450	135	Methyltestosterone	未檢出	600
93	Chlormezanone	未檢出	60	136	Morphine	未檢出	150
94	Chlorzoxazone	未檢出	1050	137	Pentazocine	未檢出	30
95	Dexamethasone	未檢出	1200	138	Strychnine	未檢出	900
96	Diclofenac	未檢出	600	139	Testosterone	未檢出	600
97	Ethoxybenzamide	未檢出	600	140	Yohimbine	未檢出	1500
98	Ibuprofen	未檢出	1200		外用局部麻醉劑		
99	Indomethacin	未檢出	1200	141	Benzocaine	未檢出	300
100	Ketoprofen	未檢出	450	142	Cocaine	未檢出	750
101	Mefenamic acid	未檢出	900	143	Dibucaine	未檢出	450
102	Naproxen	未檢出	900	144	Lidocaine	未檢出	60
103	Nefopam	未檢出	300	145	Prilocaine	未檢出	750
104	Oxyphenbutazone	未檢出	450	146	Procaine	未檢出	300
105	Piroxicam	未檢出	600	147	Testosterone	未檢出	600
106	Phenylbutazone	未檢出	750	148	Tetracaine	未檢出	600
107	Prednisolone	未檢出	1200	149	Yohimbine	未檢出	1500
108	Salicylamide	未檢出	600		健胃類		
109	Sulindac	未檢出	750	150	Atropine	未檢出	150
	止痛類			151	Butropium	未檢出	3000
110	Acetaminophen	未檢出	300	152	Camylofine	未檢出	3000
111	Aminopyrine	未檢出	900	153	Cimetidine	未檢出	1500
112	Aspirin	未檢出	600	154	Dicyclomine	未檢出	375
113	Bucetin	未檢出	600	155	Famotidine	未檢出	750
114	Celecoxib	未檢出	450	156	Glycopyrronium	未檢出	900
115	Ethoxybenzamide	未檢出	600	157	Homatropine	未檢出	150
116	Ibuprofen	未檢出	1200	158	Metoclopramide	未檢出	750
117	Mefenamic acid	未檢出	900	159	Omeprazole	未檢出	1200
118	Nefopam	未檢出	300	160	Oxethazaine	未檢出	150
119	Piroxicam	未檢出	600	161	Oxyphencyclimine	未檢出	75
120	Salicylamide	未檢出	600	162	Pirenzepine	未檢出	1350
121	Sulindac	未檢出	750	163	Propantheline	未檢出	3000
	跌打損傷類			164	Ranitidine	未檢出	600
122	Acetaminophen	未檢出	300	165	Scopolamine	未檢出	150
123	Guaifenesin	未檢出	2400		小兒驚風類		
124	Indomethacin	未檢出	1200	166	Acetaminophen	未檢出	300
125	Phenacetin	未檢出	300	167	Aminopyrine	未檢出	900
126	Phenylbutazone	未檢出	750	168	Aspirin	未檢出	600
	氣喘類			169	Chlordiazepoxide	未檢出	300
127	Chlorpheniramine	未檢出	1200	170	Diazepam	未檢出	300
128	Dexame thasone	未檢出	1200	171	Phenacetin	未檢出	300
129	Dextromethorphan	未檢出	1500	172	Quinine	未檢出	300
130	Diprophylline	未檢出	900	170	解毒類	+14.11	1000
131	Prednisolone	未檢出	1200	173	Chloramphenicol	未檢出	1200
132	Theophylline	未檢出	600	174	Sulfadiazine	未檢出	600
	春藥、麻醉藥類			175	Sulfadimethoxine	未檢出	750





檢體編號:MZ2-230700460 檢驗項目:西藥成分233項

第4頁/共5頁

						第4負/	/ 共 5 負
序號	檢驗項目	檢驗結果 ppm (μg/g)	偵測極限 ppm (μg/g)	序號	檢驗項目	檢驗結果 ppm (μg/g)	偵測極限 ppm (μg/g)
176	Sulfamerazine	未檢出	450	218	Me thaqua I one	未檢出	900
177	Sulfamethazine	未檢出	600	219	Phenobarbital	未檢出	900
178	Sulfamethoxazole	未檢出	600	220	Secobarbital	未檢出	900
179	Sulfamethoxypyridazine	未檢出	450	221	Thioridazine	未檢出	300
180	Sulfanilamide	未檢出	1200	222	Zolpidem	未檢出	300
181	Sulfathiazole	未檢出	600		降壓、利尿類		
182	Sulfisoxazole	未檢出	450	223	Chlorothiazide	未檢出	750
	瀉劑			224	Cinnarizine	未檢出	600
183	Bisacodyl	未檢出	600	225	Dipyridamole	未檢出	450
	治糖尿病類			226	Furosemide	未檢出	600
184	Acetohexamide	未檢出	750	227	Hydralazine	未檢出	450
185	Chlorpropamide	未檢出	600	228	Hydrochlorothiazide	未檢出	600
186	Glibenclamide	未檢出	4800	229	Propranolol	未檢出	1350
187	Metformin	未檢出	300	230	Reserpine	未檢出	1200
188	Phenformin	未檢出	900	231	Spironolactone	未檢出	300
189	Pioglitazone	未檢出	1200		調經理帶類		
190	Rosiglitazone	未檢出	3000	232	Estradiol	未檢出	1200
191	Tolbutamide	未檢出	375	233	Ethinylestradiol	未檢出	30
	治血管硬化、血管擴張類			234	Metronidazole	未檢出	900
192	Bezafibrate	未檢出	600	235	Progesterone	未檢出	600
193	Clofibrate	未檢出	1500	236	Tinidazole	未檢出	900
194	Etofibrate	未檢出	3000		動情激素類		
195	Fenofibrate	未檢出	3000	237	Diethylstilbestrol	未檢出	600
196	Gemfibrozil	未檢出	4500	238	Estradiol	未檢出	1200
197	Nicametate	未檢出	2550	239	Estriol	未檢出	60
198	Nylidrin	未檢出	4500	240	Estrone	未檢出	30
199	Xanthinol Niacinate	未檢出	1050	241	Ethinylestradiol	未檢出	30
	抗過敏類			242	Ethisterone	未檢出	600
200	Brompheniramine	未檢出	1800	243	Norethisterone	未檢出	600
201	Carbinoxamine	未檢出	1650	244	Norgestrel	未檢出	600
202	Chlorpheniramine	未檢出	1200	245	Progesterone	未檢出	600
203	Cyproheptadine	未檢出	1500		泌尿用藥類		
204	Diphenhydramine	未檢出	375	246	Flavoxate	未檢出	900
205	Hydroxyzine	未檢出	900	247	Nalidixic acid	未檢出	300
206	Terfenadine	未檢出	450	248	Nitrofurantoin	未檢出	450
	精神安定類			249	Norfloxacin	未檢出	300
207	Amitriptyline	未檢出	750	250	Sulfamethizole	未檢出	600
208	Barbital	未檢出	750	251	Sulfisoxazole	未檢出	450
209	Bromvalerylurea	未檢出	1950	252	Phenazopyridine	未檢出	750
210	Chlordiazepoxide	未檢出	300	253	Trimethoprim	未檢出	1500
211	Chlorpromazine	未檢出	300		蛋白同化賀爾蒙類		
212	Clozapine	未檢出	600	254	Ethylestrenol	未檢出	30
213	Diazepam	未檢出	300	255	Methandriol	未檢出	2400
214	Fluoxetine	未檢出	1200	256	Methandrostenolone	未檢出	600
215	Lorazepam	未檢出	300	257	Nandrolone	未檢出	750
216	Melatonin	未檢出	1200	258	0xymetholone	未檢出	1050
217	Meprobamate	未檢出	375	259	Stanozolol	未檢出	2100





檢體編號: MZ2-230700460 檢驗項目: 西藥成分233項


第5頁/共5頁

						第 5 頁	/ 共 5 頁
序號	檢驗項目	檢驗結果 ppm (μg/g)	偵測極限 ppm (μg/g)	序號	檢驗項目	檢驗結果 ppm (µg/g)	偵測極限 ppm (μg/g)
	抗癲癇及鎮痙			298	Prednisolone	未檢出	1200
260	Benzhexol	未檢出	1800	299	Salicylic acid	未檢出	900
261	Diphenylhydantoin	未檢出	150		外用膏、粉類		
262	Mephenesin	未檢出	150	300	Chlorpheniramine	未檢出	1200
263	Metharbital	未檢出	750	301	Cortisone	未檢出	750
264	Orphenadrine	未檢出	300	302	Dexamethasone	未檢出	1200
265	Phenobarbital	未檢出	900	303	Diphenhydramine	未檢出	375
266	Primidone	未檢出	30	304	Prednisolone	未檢出	1200
267	Topiramate	未檢出	450	305	Salicylic acid	未檢出	900
	強心類						
268	Caffeine	未檢出	600				
269	Digitoxin	未檢出	450				
	心臟用藥類						
270	Atenolol	未檢出	300				
271	Dipyridamole	未檢出	450				
272	Nifedipine	未檢出	600				
273	Propranolol	未檢出	1350				
	治尿酸痛風類						
274	Allopurinol	未檢出	600				
275	Benzbromarone	未檢出	900				
276	Colchicine	未檢出	750				
277	Probenecid	未檢出	900				
278	Sulfinpyrazone	未檢出	750				
	治甲狀腺機能缺陷						
279	Carbimazole	未檢出	600				
280	Liothyronine	未檢出	3600				
281	Methimazole	未檢出	300				
	保眼類						
282	Cortisone	未檢出	750				
283	Diclofenac	未檢出	600				
284	Sulfamethoxazole	未檢出	600				
	興奮劑類						
285	Atropine	未檢出	150				
286	Caffeine	未檢出	600				
287	Pentazocine	未檢出	30				
288	Strychnine	未檢出	900				
289	Theobromine	未檢出	600				
	抗黴菌類						
290	Econazole	未檢出	150				
291	Ketoconazole	未檢出	300				
292	Terbinafine	未檢出	300				
	治禿頭						
293	Estriol	未檢出	60				
294	Finasteride	未檢出	3000				
295	Griseofulvin	未檢出	450				
296	Ketoconazole	未檢出	300				
297	Minoxidil	未檢出	600				



報告編號: MZ2-230700459

台美檢驗科技股份有限公司





委託單位

美商婕斯環球有限公司台灣分公司

台北市大安區忠孝東路四段270號16樓

第 1 頁 / 共 3 頁

檢體名稱:M1ND敏動力

製造公司: Jeunesse Global 製造日期:-

號:0901W43363 檢體狀態:室溫

送檢方式:顧客送檢

聯絡 人:陳燕卿 聯絡電話:0809-050294

----- 以上檢體資訊係由委託單位提供且確認 ---

收檢日期: 2023/07/26 檢驗日期: 2023/07/27 報告日期:2023/08/01

有效期限:09/2024

檢體包裝:如附件照片

報告用途:自主管理

原產地:美國

檢體數量:4件

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	定量 / 偵測極限
農藥殘留411項	未檢出	ppm (µg/g)	1. 衛生福利部 111.08.17 衛授食字第 1111901537 號公告修正:食品中殘留農藥檢驗 方法-多重殘留分析方法(五)(MOHWP0055.05)。 2. 衛生福利部 107.11.30 衛授食字第 1071902338 號公告修正:食品中殘留農藥檢驗 方法-殺菌劑二硫代胺基甲酸鹽類之檢驗 (二)。檢驗儀器:LC-MS/MS、GC-MS/MS、 HS-GC/FPD。(註:實驗室擴充原方法適用基質, 非屬食藥署該項認證範圍)	詳如附件

------ 以下空白 ------


- ·本檢驗報告之所有檢驗內容,均依委託事項執行檢驗,如有不實,願意承擔完全責任。
- ·本次檢驗如未涉及抽樣時,測試報告僅對該送驗檢體負責。將報告分離使用及 / 或摘要複製無效,報告中所載資料 僅供參考,不宜做為廣告、商業推廣及公證用。當檢驗結果低於定量 / 偵測極限,以 "未檢出"或 "陰性"表示。





檢驗結果,不對產品合法性做判斷







台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告



委託單位

美商婕斯環球有限公司台灣分公司

台北市大安區忠孝東路四段270號16樓

第2頁/共3頁

檢體名稱:M1ND敏動力 檢體狀態:室溫

收檢日期: 2023/07/26 檢驗日期:2023/07/27 報告日期:2023/08/01













台美檢驗科技股份有限公司

檢驗中心 測試報告



委託單位

美商婕斯環球有限公司台灣分公司

台北市大安區忠孝東路四段270號16樓

第3頁/共3頁

檢體名稱:M1ND敏動力 檢體狀態:室溫

收檢日期:2023/07/26 檢驗日期:2023/07/27 報告日期:2023/08/01











附件 農藥殘留411項

檢體編號:MZ2-230700459 檢驗項目:農藥殘留411項 基質類別:蔬果

第1頁/共6頁

檢驗項目	檢驗結果 ppm (μg/g)	定量極限 ppm (μg/g)
農藥殘留411項	未檢出	_
	以 下 空 白 - - - -	





未檢出

未檢出

0.01

0.01

檢體編號: MZ2-230700459 檢驗項目:農藥殘留411項

基質類別:蔬果 第2頁/共6頁 檢驗結果 定量極限 檢驗結果 定量極限 序號 檢驗項目 檢驗項目 ppm (μg/g) ppm (μg/g) ppm (μg/g) (μg/g) 2,6-Diisopropylnaphthalene (2,6-DIPN) (-) 未檢出 48 Bupirimate (布瑞莫) 未檢出 0.1 0.01 2 2-Pheny Ipheno I (-) 未輸出 0.01 49 Buprofezin (布芬泽) 未輸出 0.01 3 3-keto carbofuran (3-酮基加保扶) 未檢出 0.01 50 Butachlor (丁基拉草) 未檢出 0.01 3-0H carbofuran (3-羥基加保扶) 未檢出 0.01 Butafenacil(布芬草) 未檢出 0.01 Abamectin (阿巴汀) 未檢出 52 Butocarboxim (佈嘉信) 0.01 未檢出 0.01 Acephate (毆殺松) 53 Butralin (比達寧) 6 未輸出 0.01 未輸出 0.01 Acequinocyl-hydroxyl (亞醌蟎代謝物) 未檢出 0.01 54 Butylate (拔敵草) 未檢出 0.01 Acetamiprid (亞滅培) 未檢出 0.01 55 Cadusafos (-) 未檢出 0.01 9 Acetochlor (-) 56 Carbaryl (加保利) 未檢出 未輸出 0.01 0.01 10 Acibenzolar-S-methyl (-) 未輸出 0.01 57 Carbendazim (貝芬替) 未輸出 0.01 Acrinathrin (阿納寧) 0.01 未檢出 Carbofuran (加保扶) 未檢出 0.01 12 Alachlor (拉草) 59 Carbophenothion (加芬松) 未檢出 未檢出 0.01 0.01 13 Alanycarb (-) 未輸出 0.01 60 Carbosulfan (丁基加保扶) 未輸出 0.01 14 Aldicarb (得滅克) 未檢出 0.01 61 Carfentrazone-ethyl (乙基克繁草) 未檢出 0.01 15 Aldicarb sulfone (得滅克碸) 未檢出 0.01 62 Carpropamid (加普胺) 未檢出 0.01 16 Aldicarb sulfoxide (得滅克代謝物) (得滅克亞碸) 63 Chinomethionat (蟎離丹) 未檢出 未檢出 0.01 0.01 17 Aldrin (阿特霉) 64 Chlorantraniliprole (剋安勃) 未輸出 0.01 未輸出 0.01 Allethrin (亞烈寧) 未檢出 0.02 65 Chlorbenzuron (-) 未檢出 0.01 Alloxydim (sodium) (亞汰草) 未檢出 0.01 66 Chlorfenapyr (克凡派) 未檢出 0.01 20 Ametoctradin (滅脫定) 67 Chlorfenvinphos (复芬松) 未輸出 0.01 未輸出 0.01 21 Ametryn (草殺淨) 未檢出 0.01 68 Chlorfluazuron (克福隆) 未輸出 0.01 22 Amisulbrom (安美速) 69 Chlorobenzilate (克氯苯) 未檢出 0.01 未檢出 0.0 23 Atrazine (草脱淨) 未檢出 0.01 70 Chloropropylate (克氯蟎) 未檢出 0.01 24 Azafenidin (草芬定) 71 Chlorothalonil (四氯異苯腈) 未輸出 0.01 未輸出 0.02 Azinphos-methyl (谷速松) 未檢出 0.01 72 Chlorpropham (-) 未檢出 0.01 Aziprotryne(滅蘇民) 未檢出 0.01 73 Chlorpyrifos (陶斯松) Azoxystrobin (亞托敏) 未檢出 0.01 74 Chlorpyrifos-methyl (甲基陶斯松) 未檢出 0.01 27 28 Benalaxyl (本達樂) 未輸出 0.01 75 Chlorthal-dimethyl (大克草) 未輸出 0.01 Bendiocarb(免敵克) 未檢出 0.01 76 Chlozolinate (克氯得) 未檢出 0.01 Benfluralin (倍尼芬) 未檢出 0.01 77 Chromafenozide (可芬諾) 未檢出 0.01 Benfuracarb (免扶克) 78 Cinosulfuron (西速隆) 31 未輸出 0.01 未輸出 0.01 32 Bensulfuron-methyl (免速隆) 未檢出 0.01 79 cis-Chlordane (cis-可氯丹) 未檢出 0.01 Bentazone (本達隆) 未檢出 0.01 80 Clethodim (剋草同) 未檢出 0.01 34 Benthiazole (佈生) 未檢出 0.01 81 Clofentezine (克芬蟎) 未檢出 0.01 Benzovindiflupyr (-) 82 Clomazone (可滅蹤) 35 未輸出 0.01 未輸出 0.01 Benzoximate (西脱螨) 未檢出 0.01 83 Clomeprop (克普草) 未檢出 0.01 37 Bifenazate (必芬蟎) 未檢出 0.01 84 Clothianidin (可尼丁) 未檢出 0.0 38 Bifenox (必芬諾) 85 CPMC (Etrofol) (蝨必殺) 未檢出 0.01 未檢出 0.01 39 Bifenthrin (畢芬寧) 未輸出 0.01 86 Cyanazine (氧乃渓) 未輸出 0.01 Bitertanol (比多農) 未檢出 0.01 Cvanofenphos (施力松) 0.01 Boscalid(白克列) 41 未檢出 0.01 88 Cyanophos (氰乃松) 未檢出 0.01 42 Bromacil (克草) 未檢出 0.01 89 Cyantraniliprole (賽安勃) 未檢出 0.01 43 Bromophos-ethyl (乙基溴磷松) 未檢出 0.01 90 Cyazofamid (賽座滅) 未檢出 0.01 44 Bromophos-methyl (甲基溴磷松) 未檢出 0.01 91 Cyclaniliprole (-) 未檢出 0.01 45 Bromopropylate (新殺蟎) 0.01 92 Cvclosulfamuron (環磺隆) 0.01 未檢出 未檢出

未檢出

未檢出

0.01

0.01

93 Cvcloxvdim (環殺草)

94 Cyenopyrafen (賽派芬)



46 Bromuconazole (溴克座)


47 Bufencarb (必克蝨)



檢體編號:MZ2-230700459

	檢驗項目:農藥殘留411項 基質類別:蔬果					第3頁	/ 共 6 頁
序號	檢驗項目	檢驗結果 ppm	定量極限 ppm	序號	檢驗項目	檢驗結果 ppm (v.z./z)	定量極限 ppm
95	Cyflufenamid (賽芬胺)	(μg/g) 未檢出	(μg/g) 0.01	140	Etofenprox(依芬寧)	(μg/g) 未檢出	(μg/g) 0.01
	Cyflumetofen (賽芬蟎)	未檢出	0. 01		Etoxazole (依殺蟎)	未檢出	0. 01
	Cyfluthrin (賽扶寧)	未檢出	0. 01		Etridiazole (依得利)	未檢出	0. 01
98	Cyhalofop-butyl(丁基賽伏草)	未檢出	0. 01		Etrimfos (益多松)	未檢出	0. 01
99	Cymoxanil(克絕)	未檢出	0. 01		Famoxadone (凡殺同)	未檢出	0. 01
	Cypermethrin (賽滅寧)	未檢出	0. 01		Fenamiphos(芬滅松)	未檢出	0. 01
	Cyproconazole(環克座)	未檢出	0.01		Fenarimol (芬瑞莫)	未檢出	0.01
	Cyprodinil (賽普洛)	未檢出	0.01		Fenazaquin (芬殺蟎)	未檢出	0.01
	Deltamethrin(第滅寧)	未檢出	0.01	148	Fenbuconazole(芬克座)	未檢出	0.01
	Demeton-s-methyl (滅賜松)	未檢出	0.01		Fenbutatin-oxide (芬佈賜)	未檢出	0.01
	Dialifos (得拉松)	未檢出	0.01		Fenchlorphos (樂乃淨)	未檢出	0.01
	Diazinon (大利松)	未檢出	0.01		Fenhexamid (-)	未檢出	0.01
	Dichlorvos (二氯松)	未檢出	0.01		Fenitrothion (撲滅松)	未檢出	0.01
	Dicloran (大克爛)	未檢出	0.01		Fenobucarb(丁基滅必蝨)	未檢出	0.01
	Dicofol (大克蟎)	未檢出	0. 01		Fenothiocarb(芬硫克)	未檢出	0. 01
109	Dicofol (DCBP) (大克蟎代謝物)	未檢出	0. 01		Fenoxanil(芬諾尼)	未檢出	0. 01
	Dicrotophos (雙特松)	未檢出	0.01		Fenoxaprop-ethyl (芬殺草)	未檢出	0. 01
	Dieldrin (地特靈)	未檢出	0. 01		Fenoxycarb(芬諾克)	未檢出	0. 01
	Difenoconazole (待克利)	未檢出	0. 01		Fenpropathrin (芬普寧)	未檢出	0. 01
	Diflubenzuron (二福隆)	未檢出	0. 01		Fenpropimorph(芬普福)	未檢出	0. 01
	Dimethenamid (汰草滅)	未檢出	0. 01		Fenpyrazamine (-)	未檢出	0. 01
	Dimethipin (穫萎得)	未檢出	0.01		Fenpyroximate (芬普蟎)	未檢出	0. 01
	Dimethoate (大滅松)	未檢出	0. 01		Fensul fothion (繁福松)	未檢出	0. 01
	Dimethomorph (達滅芬)	未檢出	0. 01		Fenthion (芬殺松)	未檢出	0. 01
	Diniconazole (達克利)	未檢出	0. 01		Fenvalerate (芬化利)	未檢出	0. 01
	Dinitramine (撻乃安)	未檢出	0. 01		Ferimzone(富米綜)	未檢出	0. 01
	Dinotefuran (達特南)	未檢出	0.01		Fipronil(芬普尼)	未檢出	0.001
	Diphenamid (大芬滅)	未檢出	0.01		Fipronil-sulfone (芬普尼代謝物)	未檢出	0.001
	Diphenylamine (-)	未檢出	0. 01		Flazasulfuron (伏速隆)	未檢出	0. 01
	Disulfoton (二硫松)	未檢出	0. 01		Flonicamid(氟尼胺)	未檢出	0. 01
	Ditalimfos (普得松)	未檢出	0. 01		Florpyrauxifen-benzyl (比拉芬)	未檢出	0. 01
	Dithiopyr (汰硫草)	未檢出	0.01		Fluazifop-P-butyl (伏寄普)	未檢出	0. 01
	Diuron(達有龍)	未檢出	0.01		Fluazinam(扶吉胺)	未檢出	0. 01
	Dymron (汰草龍)	未檢出	0. 01		Flubendiamide (氟大滅)	未檢出	0. 01
	Edifenphos(護粒松)	未檢出	0.01		Flucythrinate (護賽寧)	未檢出	0. 01
	Emamectin benzoate(因滅汀)總合	未檢出	0. 01		Fludioxonil(護汰寧)	未檢出	0. 01
129	Emamectin benzoate B1a (因滅汀)	-	-		Fluensulfone(氟速芬)	未檢出	0. 01
	Emamectin benzoate B1b (因滅汀)	_	_		Flufenoxuron(氟芬隆)	未檢出	0. 01
	Endosulfan sulfate (安殺番硫酸鹽)	未檢出	0.01		Fluopicolide (氟比來)	未檢出	0. 01
	Endrin(安特靈)	未檢出	0.01		Fluopyram (氟派瑞)	未檢出	0.01
	EPN (一品松)	未檢出	0.01		Flupyradifurone (-)	未檢出	0.01
	Epoxiconazole (依普座)	未檢出	0.01		Fluroxypyr-meptyl(氟氯比代謝物)	未檢出	0.01
	Esfenvalerate (益化利)	未檢出	0.01		Flusilazole (護矽得)	未檢出	0.01
	Ethion (愛殺松)	未檢出	0.01		Flutolanil (福多寧)	未檢出	0.01
	Ethiprole (益斯普)	未檢出	0.01		Flutriafol (護汰芬)	未檢出	0.01
	Ethirimol (依瑞莫)	未檢出	0.01		Fluvalinate (福化利)	未檢出	0.01
			0.01				0.01
139	Ethoprophos(普伏松)	未檢出	0.01	100	Fluxapyroxad(氟克殺)	未檢出	U. U I





檢體編號: MZ2-230700459 檢驗項目:農藥殘留411項

基質類別:蔬果 第 4 頁 / 共 6 頁 檢驗結果 定量極限 檢驗結果 定量極限 檢驗項目 檢驗項目 序號 ppm (μg/g) ppm (μg/g) ppm (μg/g) (μg/g) 187 Fonofos (大福松) 未檢出 234 Metazachlor (滅草胺) 未檢出 0.01 0.01 188 Formetanate (覆滅蟎) 未輸出 0.01 235 Metconazole (滅特座) 未輸出 0.01 189 Formothion (福木松) 未檢出 0.01 236 Methacrifos (滅克松) 未檢出 0.01 190 Fosthiazate (福賽絕) 未檢出 237 Methamidophos (達馬松) 未檢出 0.01 191 Fthalide (熱必斯) 未檢出 238 Methidathion (滅大松) 0.01 未檢出 0.01 192 Furametpyr (福拉比) 239 Methiocarb (滅賜克) 未輸出 0.01 未輸出 0.01 193 Halfenprox (合芬寧) 未檢出 0.01 240 Methomyl (納乃得) 未檢出 0.01 194 Haloxyfop-methyl (甲基合氯氟) 未檢出 0.01 241 Methoprene (美賜平) 未檢出 0.01 195 Heptachlor (飛佈達) 242 Methoxyfenozide (滅芬諾) 未輸出 0.01 未輸出 0.01 196 Heptachlor epoxide (環氧飛佈達) 未輸出 0.01 243 Methyl pentachlorophenyl sulfide (五氯苯基甲基硫化物) 未輸出 0.01 244 Metobromuron (撲多草) 197 Heptenophos (飛達松) 未檢出 0.01 0.01 198 Hexaconazole (菲克利) 245 Metolachlor (莫多草) 未檢出 0.01 未檢出 0.01 199 Hexaflumuron (六伏隆) 未輸出 0.05 246 Metolcarb (治滅蝨) 未輸出 0.01 200 Hexazinone (菲殺淨) 未檢出 0.01 247 Metrafenone (滅芬農) 未檢出 0.01 201 Hexythiazox (合賽多) 未檢出 248 Metribuzin (滅必淨) 未檢出 0.01 202 Imazalil (依滅列) 249 Mevinphos (美文松) 未檢出 0.01 未檢出 0.01 203 Imibenconazole (易胺座) Milbemectin (密滅汀) 總合 未輸出 0.02 未檢出 0.01 204 Imicyafos (-) 未檢出 0.01 250 Milbemectin A3 (密滅汀 A3) 205 Imidacloprid (益達胺) 未檢出 0.01 251 Milbemectin A4 (密滅汀 A4) 206 Indoxacarb (因得克) 252 Mirex (滅蟻樂) 未輸出 0.01 未輸出 0.01 207 Iprobenfos (丙基喜樂松) 未檢出 0.01 253 Molinate (稻得壯) 未輸出 0.01 208 Iprodione (依普同) 254 Monocrotophos (亞素靈) 未檢出 未檢出 0.01 209 Iprovalicarb (-) 未檢出 0.01 255 MPMC (Xylylcarb) (滅爾蝨) 未檢出 0.01 210 Isazofos (依殺松) 256 Myclobutanil (邁克尼) 未輸出 0.01 未輸出 0.01 211 Isofenphos (亞芬松) 未檢出 0.01 257 Napropamide (滅落脫) 未檢出 0.01 212 Isofetamid (-) 未檢出 258 Nitenpyram (-) 213 Isoprocarb (滅必蝨) 未檢出 259 Norflurazon (-) 未檢出 0.01 0.01 214 Isoprothiolane (亞賜爾) 未輸出 0.01 260 Novaluron (諾伐隆) 未輸出 0.01 215 Isopyrazam (亞派占) 未檢出 261 Nuarimol (尼瑞莫) 未檢出 0.01 0.01 216 Isotianil (亞汰尼) 未檢出 0.01 262 o, p'-DDD (o, p'-滴滴滴) 未檢出 0.01 217 Isouron (愛速隆) 263 o. p'-DDE (o. p'-滴滴易) 未輸出 0.01 未輸出 0.01 218 Isoxaflutole (-) 未檢出 0.01 264 o, p'-DDT (o, p'-滴滴涕) 未輸出 0.01 219 Isoxathion (加福松) 未檢出 0.01 265 Omethoate (歐滅松) 未檢出 0.01 220 Kresoxim-methyl (克收欣) 未檢出 0.01 266 Oxadiazon (樂滅草) 未檢出 0.01 221 Leptophos (福賜松) 未檢出 267 Oxadixvl (歐殺斯) 0.01 未輸出 0.01 222 Linuron (理有龍) 未檢出 0.01 268 Oxamy I (歐殺滅) 未檢出 0.01 223 Lufenuron (祿芬隆) 未檢出 0.01 269 Oxathiapiprolin (歐西比) 未檢出 0.0 224 Malathion (馬拉松) 270 Oxycarboxin (嘉保信) 未檢出 0.01 未檢出 0.01 225 Mandipropamid (曼普胺) 未輸出 0.01 271 Oxydemeton-Methyl (滅多松) 去給出 0.01 272 Oxyfluorfen (復禄芬) 226 Mecarbam (滅加松) 未檢出 0.01 0.01 273 p, p'-DDD (p, p'-滴滴滴) 227 Mefenacet (滅芬草) 0.01 未檢出 0.01 未檢出 228 Mefentrifluconazole (滅芬座) 未檢出 0.01 274 p, p'-DDE (p, p'-滴滴易) 未給出 0.01 229 Mepanipyrim (滅派林) 未檢出 0.01 275 p, p'-DDT (p, p'-滴滴涕) 未檢出 0.01 230 Mephosfolan (美福松) 未檢出 0.01 276 Paclobutrazol (巴克素) 未檢出 0.01 231 Mepronil (滅普寧) 0.01 277 Parathion (巴拉松) 0.01 未檢出 未檢出 232 Metaflumizone (美氟綜) 未檢出 0.01 278 Parathion-methyl (甲基巴拉松) 未檢出 0.01 233 Metalaxyl (滅達樂) 未檢出 0.01 279 Penconazole (平克座) 0.01 未檢出





檢體編號:MZ2-230700459 檢驗項目:農藥殘留411項 基質類別:蔬果

第5頁/共6頁

	基質類別:疏果				第5頁	/ 共 6 頁
序號	檢驗項目	檢驗結果 ppm	ppm	序號檢驗項目	檢驗結果	定量極限
280	Pencycuron(實克隆)	(μg/g) 未檢出	(μg/g) 0.01	Pyrethrins (除蟲菊精) 總合	(μg/g) 未檢出	(μg/g) 0.01
	Pendimethalin (施得圃)	未檢出	0.01	327 Cinerin I (除蟲菊精)	木1 双山	-
	Penflufen (平氟芬)	未檢出	0.01	328 Cinerin II (除蟲菊精)	_	_
	Penoxsulam (平東爛)	未檢出	0.01	329 Jasmolin I (除蟲菊精)	_	_
	Pentachloroaniline (五氯苯胺)	未檢出	0.01	330 Jasmolin II (除蟲菊精)	_	_
	Penthiopyrad (-)	未檢出	0.01	331 Pyrethrin I (除蟲菊精)	_	_
	Permethrin (百滅寧)	未檢出	0. 01	332 Pyrethrin II (除蟲菊精)	_	_
	Phenothiol (脱禾草)	未檢出	0. 01	333 Pyridaben (畢達本)	未檢出	0.01
	Phenothrin (酚丁)	未檢出	0. 01	334 Pyridaphenthion (必芬松)	未檢出	0. 01
	Phenthoate (賽達松)	未檢出	0.01	335 Pyridate (必汰草)	未檢出	0. 01
	Phorate (福瑞松)	未檢出	0.01	336 Pyrifenox (比芬諾)	未檢出	0. 01
	Phosalone (裕必松)	未檢出	0. 01	337 Pyrifluquinazon (-)	未檢出	0. 01
	Phosmet (益滅松)	未檢出	0.01	338 Pyrimethanil(派美尼)	未檢出	0. 02
	Phosphamidon (福賜米松)	未檢出	0.01	339 Pyrimidifen (畢汰芬)	未檢出	0. 01
	Phoxim (巴賽松)	未檢出	0. 01	340 Pyriofenone (-)	未檢出	0. 01
	Pinoxaden (-)	未檢出	0. 01	341 Pyriproxyfen (百利普芬)	未檢出	0. 01
	Piperonyl butoxide (協力精)	未檢出	0. 01	342 Pyroquilon (百快隆)	未檢出	0. 01
	Pirimicarb (比加普)	未檢出	0.01	343 Quinalphos (拜裕松)	未檢出	0. 01
	Pirimiphos-ethyl (乙基亞特松(必滅松))	未檢出	0.01	344 Quinoxyfen (快諾芬)	未檢出	0. 01
	Pirimiphos-methyl (亞特松)	未檢出	0.01	345 Quintozene (PCNB) (五氯硝苯)	未檢出	0. 01
	Pretilachlor (普拉草)	未檢出	0.01	346 Quizalofop-ethyl (快伏草)	未檢出	0. 01
	Probenazole (撲殺熱)	未檢出	0.01	347 Rotenone (魚藤精)	未檢出	0. 01
	Prochloraz (撲克拉)	未檢出	0.01	348 Saflufenacil (殺芬草)	未檢出	0.01
	Procymidone (撲滅寧)	未檢出	0.01	349 Salithion(殺力松)	未檢出	0.01
	Profenophos (佈飛松)	未檢出	0.01	350 Sedaxane (-)	未檢出	0.01
	Promecarb(普滅克)	未檢出	0.01	351 Sethoxydim (西殺草)	未檢出	0.01
306	Prometryn(佈滅淨)	未檢出	0.01	352 Silafluofen (矽護芬)	未檢出	0.01
307	Propamocarb hydrochloride (普拔克)	未檢出	0.01	353 Simazine (草滅淨)	未檢出	0.01
	Propanil (除草靈)	未檢出	0.01	Spinetoram (賜諾特) 總合	未檢出	0.01
	Propaphos (加護松)	未檢出	0.01	354 Spinetoram J (賜諾特 J)	=	_
	Propargite (毆蟎多)	未檢出	0.01	355 Spinetoram L (賜諾特 L)	-	_
311	Propazine (普拔根)	未檢出	0.01	Spinosad(spinosyn)(賜諾殺)總合	未檢出	0.01
312	Propiconazole (普克利)	未檢出	0.01	356 Spinosad A (spinosyn A) (賜諾殺 A)	-	_
313	Propoxur (安丹)	未檢出	0.01	357 Spinosad D (spinosyn D) (賜諾殺 D)	-	_
314	Proquinazid (普快淨)	未檢出	0.01	358 Spirodiclofen (賜派芬)	未檢出	0.01
315	Prothiofos (普硫松)	未檢出	0.01	359 Spiromesifen (賜滅芬)	未檢出	0.01
316	Prothoate(飛克松)	未檢出	0.01	360 Spirotetramat (賜派滅)	未檢出	0.01
317	Pydiflumetofen (派滅芬)	未檢出	0.01	361 Spiroxamine (-)	未檢出	0.01
318	Pyflubumide (-)	未檢出	0.01	362 Sulfentrazone (-)	未檢出	0.01
319	Pymetrozine (派滅淨)	未檢出	0.01	363 Sulfoxaflor (速殺氟)	未檢出	0.01
	Pyracarbolid (賜加落)	未檢出	0.01	364 Tebuconazole (得克利)	未檢出	0.01
	Pyraclofos (白克松)	未檢出	0.01	365 Tebufenozide (得芬諾)	未檢出	0.01
	Pyraclostrobin (百克敏)	未檢出	0.01	366 Tebufenpyrad (得芬瑞)	未檢出	0.01
	Pyraflufen-ethyl (派芬草)	未檢出	0.01	367 Teflubenzuron (得福隆)	未檢出	0.01
	Pyrazophos(白粉松)	未檢出	0.01	368 Tepraloxydim (得殺草)	未檢出	0.01
	Pyrazosulfuron-ethyl (百速隆)	未檢出	0.01	369 Terbufos (托福松)	未檢出	0.01
	Pyribencarb (-)	未檢出	0.01	370 Tetraconazole (四克利)	未檢出	0.01





檢體編號:MZ2-230700459 檢驗項目:農藥殘留411項 基質類別:蔬果

第6頁/共6頁

序號	全員	檢驗結果	定量極限	序號 檢驗項目	ppm	定量極限 ppm
371	Tetradifon (得脫蟎)	(μg/g) 未檢出	(μg/g) 0.01		(µ g/g)	(μg/g)
	Tetramethrin (治滅寧)	未檢出	0.01			
	Tetraniliprole (特安勃)	未檢出	0. 01			
	Thenylchlor (欣克草)	未檢出	0.01			
	Thiabendazole (腐絕)	未檢出	0. 01			
	Thiacloprid (賽果培)	未檢出	0.01			
	Thi amethoxam (賽速安)	未檢出	0.01			
	Thifluzamide (春氟滅)	未檢出	0.01			
379	Thiobencarb (殺丹)	未檢出	0.01			
	Thiodicarb(硫酸克)	未檢出	0.01			
381	Thiofanox (硫伐隆)	未檢出	0.01			
382	Thiometon (硫滅松)	未檢出	0.01			
	Tolclofos-methyl(脫克松)	未檢出	0.01			
384	Tolfenpyrad (脫芬瑞)	未檢出	0.01			
385	Tolyfluanid (甲基益發靈)	未檢出	0.01			
386	trans-Chlordane (trans-可氯丹)	未檢出	0.01			
387	Triadimefon (三泰芬)	未檢出	0.01			
388	Triadimenol (三泰隆)	未檢出	0.01			
389	Triazophos(三落松)	未檢出	0.01			
390	Trichlorfon (三氯松)	未檢出	0.01			
391	Tricyclazole (三賽唑)	未檢出	0.01			
392	Tridiphane (三地芬)	未檢出	0.01			
393	Trifloxystrobin (三氟敏)	未檢出	0.01			
394	Triflumezopyrim (氟美派)	未檢出	0.01			
395	Triflumizole (賽福座)	未檢出	0.01			
396	Triflumuron (-)	未檢出	0.01			
397	Trifluralin (三福林)	未檢出	0.01			
398	Triforine (賽福寧)	未檢出	0.01			
399	Vamidothion (繁米松)	未檢出	0.01			
400	Vinclozolin(免克寧)	未檢出	0.01			
401	XMC(Macbal)(滅克蝨)	未檢出	0.01			
402	Zoxamide (座賽胺)	未檢出	0.01			
403	α-BHC (α-蟲必死)	未檢出	0.01			
404	α-cypermethrin (亞滅寧)	未檢出	0.01			
405	α-Endosulfan (α-安殺番)	未檢出	0.01			
406	β-BHC (β-蟲必死)	未檢出	0.01			
407	β-Endosulfan (β-安殺番)	未檢出	0.01			
408	γ-BHC (Lindane) (γ-蟲必死) (靈丹)	未檢出	0.01			
409	δ-BHC (δ-蟲必死)	未檢出	0.01			
410	λ-Cyhalothrin (賽洛寧)	未檢出	0.01			
411	Dithiocarbamates (二硫代胺基甲酸鹽類)	未檢出	0.1			

